PREISLISTE
für die Region Elbe-Weser

FERTIGBETON v. SALDERN

gültig ab dem 01.01.2023

TRANSPORTBETON UND BETONPUMPEN

EIN UNTERNEHMEN DER VON SALDERN GRUPPE

Betonpreisliste 2023

gültig ab 01.01.2023

Anwendungsbereich		Beton-festigkeits-klasse C	Expositionsklassen	max. w/z bzw. $(w/z)_{eq}$ Wert	Kon-sis-tenz F	Größt-korn (mm)	Artikel und Beton-sorten-Nr.	CEM III/A 42,5 N und SFA €/m³	Artikel und Beton-sorten-Nr.	Pump-fähig	Alkali F.-Kl.	CEM I 42,5 R ohne FA €/m³
Unbewehrter Beton		8/10	XO	0,95	3	32	110 330 0111	161,00			WO	
		12/15		0,85	3	32	120 330 0111	164,00			WO	
		12/15		0,85	3	16	120 320 0111	167,00			WO	
Innenbauteile, Fundamente (unter GOK und ohne Frost)		16/20	XC1, XC2	0,75	3	32	131 330 0111	175,00		X	WO	
		20/25		0,75	3	32	141 330 0111	177,00		X	WA	
Außenbauteile		25/30	XC4, XF1	0,60	3	32	153 330 0111	179,00		X	WA	
Beton mit hohem Wassereindring-widerstand	Bauteildicken bis 30 cm	25/30	XC4, XF1, XA1 (wu)	0,55	3	32	153 330 0211	180,00		X	WA	
	Allgemein	30/37	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1	0,50	3	32	163 330 0111	188,00		X	WA	
		30/37	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1, (wu)	0,50	3	32	163 330 0211	189,00		X	WA	
		35/45 30/37 (LP)	XC4, XD2, XS2, XF3, XA2 (bei Anforderung XF4)	0,50	3	32	177 330 0211	198,00	166 330 0218	X	WA	203,00
		35/45 30/37 (LP)	"XC4, XD3, XS3, XF3, XA3 (bei Anforderung XF4)"	0,45	3	32	178 330 0211	199,00		X	WA	
Beton für Industrieböden Verschleißangriff	mäßiger Verschleiß	25/30	XC4, XF1, XA1	0,55	4	32	153 430 1011	188,00		X	WA	
	Oberflächen-behandlung	30/37	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1	0,50	4	32	163 430 1011	190,00		X	WA	
	Oberflächen-behandlung	30/37	XC4, XD1, XF1, XA1, XM2	0,50	4	22	163 480 1011	195,00		X	WA	
Bohrpfähle nach DIN EN 1536		25/30	XC4, XF1, XA1	0,50	4	32	153 430 0511	185,00		X	WA	
		30/37	XC4, XD2, XS2, XF2, XA2	0,50	4	32	163 430 0511	190,00		X	WA	
		35/45			4	32	177 430 0511	199,00		X	WA	
Beton für Fahrbahndecken		30/37 (LP) Splitt	XC4, XD3, XS3, XF4, XA2	0,45	2	22			166 280 1618	X	WA	218,00
Flüssigkeitsdichter Beton (DAfStb-Richtlinie Umgang mit wassergefährd.Stoffen)		35/45	XC4, XD2, XS2, XF3, XA2	0,50	3	16	177 320 0811	202,00		X	WA	
		30/37 (LP)	XC4, XD3, XS3, XF4, XA3** (LP)	0,45	3	16			169 320 0818	X	WA	219,00
Ingenieurbau nach ZTV-Ing		25/30	XC4, XF1, XA1	0,50	3	32	153 330 1311	190,00		X	WA	
		30/37	XC4, XD2, XS1, XF2, XF3, XA2		3	32	167 330 1311	195,00		X	WA	
		35/45	XC4, XD2, XS2, XF2,XF3, XA2		3	32	177 330 1311	200,00		X	WA	
		35/45	XC4, XD3, XS3, XF2, XF3, XA3	0,45	3	32	178 330 1311	205,00		X	WA	
		25/30 (LP)	XC4, XD3, XS1, XF4, XA1	0,50	2	16			156 2701418	X	WA	217,00

Weitere Spezialbaustoffe wie Beton nach ZTV-W, hochfeste Betone, Schwerbeton, Drainbeton, HGT, Fliesenverlegemörtel, Easypact, Selfpact, Steelpact, etc. können wir Ihnen auf Anfrage anbieten. Expositionsklasse XM2, XM3 mit Oberflächenbehandlung!
Bei Expositionsklasse XA3 werden bauseitige Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich!
Ist der Einsatz von Steinkohleflugasche auf Grund von Rohstoffmangel in diesem Bereich nicht möglich, erhöht sich der Betonpreis durch die substituierte Zementzugabe um 3,00 €/ m³
Ein Mautkostenzuschlag (Fracht und Vorfracht) wird separat berechnet.

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anwendungsbereich	Beton-festigkeits-klasse C	Expositionsklassen	max. w/z bzw. (w/z)eq Wert	Kon-sis-tenz C	Größt-korn (mm)	Artikel und Beton-sorten-Nr.	CEM III/A 42,5 N und SFA €/m³	Artikel und Beton-sorten-Nr.	Pump-fähig	Alkali F.-Kl.	CEM I 42,5 R ohne FA €/m³
Tiefbau	8/10	XO		C1	16	1101200111	161,50			WO	
	12/15	XO		C1	16	1201200111	163,50			WO	
	20/25	XO		C1	16	1401200111	167,50			WO	
Feinkorn Sondermischung	ESM 350	ohne		F1	2	9735100111	182,00				
	SSM 400	ohne		F1	2	9740010111	177,00				
	SSM 600	ohne		F1	2	9760010111	184,00				
Hydraulisch gebundene Tragschichten (HGT)	unter Beton			C1	32	9691390111	173,00				
	unter Asphalt			C1	32	9690390111	171,00				
Dränbeton für Dränbetontrag-schichten	12/15	ohne		C1	16	1200202311	168,50				

Klimafreundliche Betone

gültig ab 01.01.2023

Wir sind uns dem relativ hohen $C0_2$-Footprint unserer Produkte bewusst. Diese resultieren zum großen Teil in der Verwendung von Hochofenzement. Insbesondere der hierbei gebrannte Zementklinker beeinflusst maßgeblich die $C0_2$-Bilanz des Transportbetons. Aus diesem Grund kommen in unseren Transportbetonwerken vermehrt Zemente der Sorte CEM III zum Einsatz. Hierbei wird ein wesentlicher Anteil des Zementklinkers durch Hüttensand substituiert. Die $C0_2$-Bilanz lässt sich durch diesen Einsatz nachhaltig verbessern. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die $C0_2$-Emmissionen des Unternehmens fortwährend zu reduzieren. Dieses umfasst auch die andauernde Modernisierung des Fuhrparks sowie ein Bezug der verwendeten Rohstoffe aus der Region.

Umweltschutz ist eine Unternehmensaufgabe, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung haben für uns einen hohen Stellenwert. Daher haben wir auch bereits sechs Transportbetonwerke nach den einheitlichen Standard des Concrete Sustainability Council (CSC) zertifizieren lassen.
Ab sofort können wir Ihnen besonders $C0_2$-reduzierte, klimafreundliche Transportbetone anbieten.

Anwendungsbereich	Beton-festigkeits-klasse C	Expositionsklassen	max. w/z bzw. (w/z)eq Wert	Kon-sis-tenz F	Größt-korn (mm)	Artikel und Beton-sorten-Nr.	CEM III/A 32,5 N und SFA €/m³	Artikel und Beton-sorten-Nr.	Pump-fähig	Alkali F.-Kl.	CEM I 42,5 R ohne FA €/m³
Beton für Innenbauteile (tro-cken oder ständig unter Was-ser), Fundamente (ohne Frost oder chemischen Angriff)	16/20	XC2		F3	32	7313300112	195,00		X	WA	
	20/25	XC3		F3	32	7423300112	198,00		X	WA	
Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung, Frost, che-misch schwach angreifender Umgebung	25/30	XC4, XF1, XA1		F3	32	7533300112	200,50		X	WA	
	30/37	XC4, XF1, XA1, XD1		F3	32	7633300112	204,00		X	WA	

Sonderleistungen / Zulagen

gültig ab 01.01.2023

I. Zemente - Bindemittel - Fabrikate unserer Wahl -

	Zementwechsel auf CEM I 42,5 R	4,00 €/m³
Standardzement CEM III/A mit Flugasche	Zementwechsel auf CEM I 42,5 N	3,00 €/m³
	Zementwechsel auf CEM II/A-S 42,5 R	3,00 €/m³
	Zementwechsel auf CEM III/B 42,5 N LH/HS/NA	5,00 €/m³
	andere Zementsorten auf Anfrage	
Betonrezepturen ohne Flugasche (FA)	Änderung der Betonrezeptur ohne Flugasche (nur Zement)	3,00 €/m³

II. Körnungsänderung

Die Betonrezepturen beinhalten als Gesteinskörnung Rundkorn bzw. bei Bedarf Splitte gemäß DIN EN 12620 und DIN V 20000-103 als EI-Material

Gesteinskörnung als Rundkorn	Größtkorn von 32 auf 16 mm	3,00 €/m³
	Größtkorn von 32 auf 8 mm	6,00 €/m³
Gebrochene Edelsplitte	Größtkorn 22 bzw. 16 mm Edelsplitt	6,00 €/m³

III. Konsistenzänderung und Zusatzmittel - Fabrikate unserer Wahl -

1. Konsistenzänderung mittels Fließmittel (max. 2 Konsistenzen), ab C 12/15	F3 - je Konsistenzklasse -	3,50 €/m³
2. Verwendung von FM auf PCE-Basis		auf Anfrage
3. Verzögerer (VZ)	bis 3 Std.	4,00 €/m³
4. Verzögerer (VZ)	über 3 Std.	auf Anfrage

IV. Sonstiges

1. Längere Entlade- bzw. Wartezeiten:
Die Entladezeit beträgt max. 5 Minuten für 1 m³ Beton. Bei Überschreitung dieser Zeit wird für einen Fahrmischer pro 15 Minuten 15,00 € berechnet.

2. Frachtausgleich:
Bei Einzelabrufen unter 6 m³ werden je 1 m³ nicht ausgenutzter Lademenge 20,00 € berechnet.

3. Bestellung/Disposition:
Bestellung am Tag der Lieferung (vorbehaltlich Verfügbarkeit) 2,00 €/m³

4. Anlieferung außerhalb der normalen Arbeitszeit: (Mindestabnahme 50 m³)

werktags von	17.00 - 22.00 Uhr	7,00 €/m³
werktags von	22.00 - 07.00 Uhr	auf Anfrage
samstags von	07.00 - 12.00 Uhr	5,00 €/m³
samstags von	07.00 - 12.00 Uhr - Abnahmemenge unter 50 m³	auf Anfrage
samstags ab 12.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen (soweit Genehmigungen erteilt werden) bis montags 7.00 Uhr		auf Anfrage

5. **Betonlieferungen bei kühler Witterung und bei Frost:** (Mindestabnahme 50 m³)
Gemäß des DIN Fachberichtes 100 Abschnitt 5.2.8 ist der Beton beim Einbau mit einer bestimmten Mindesttemperatur einzubringen.
Muss deswegen der Beton vorgewärmt werden, berechnen wir bei Außentemperaturen um 6.00 Uhr früh:
(Gilt auch dann, wenn nach einer Frostperiode die Gesteinskörnungen noch gefroren sind)
a) ±0°C bis -3°C 10,00 €/m³
b) unter -3°C 12,00 €/m³

6. Untermischung von Materialien

1. Fabrikate unserer Wahl	
Quellmittel - 1% vom Zementgewicht	30,00 €/m³
Stahlfaser	4,00 €/kg
2. Bauseitig gestellte Fabrikate	
Stahlfaser - Zugabe auf der Baustelle	2,50 €/m³
Stahlfaser - Zugabe im Werk	5,00 €/m³
Betonzusatzmittel	2,50 €/m³

7. Entsorgung von Restbaustoffen:
Für Beton, der vom Käufer nicht abgenommen wird und von uns zurückgenommen werden muss,
wird für die Entsorgung mindestens eine Zulage berechnet von: 100,00 €/m³
Entsteht uns ein höherer Aufwand, so wird dieser Betrag in Rechnung gestellt.

8. Baustoffprüfungen:
Untersuchungen und Prüfungen können auf Wunsch des Bestellers durch die Betontechnik Niedersachsen durchgeführt werden. Der Aufwand wird nach deren aktuellen Gebührenliste abgerechnet.

9. Preisstellung:
Die Preise verstehen sich für 1m³ Festbeton, auf für 40 to. Fahrzeuge freigegebenen Zufahrtswegen und zzgl. gültiger MwSt.

10. Zahlungsbedingungen:
Alle Rechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt rein netto zahlbar.

11. Geschäftsbedingungen:
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen für Transportbeton und andere Baustoffe.

12. Überwachung:
Die Fremdüberwachung unserer Werke erfolgt durch den Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nord (BÜV N) e.V., Hamburg.

13. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden unsere bisherigen Preislisten ungültig.

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Betonpumpen-Preisliste 2023

Gerätetyp/Reichhöhe max. Reichweite in Meter max.			Sani Schlauch-pumpe	VM 26 bis 26m 22 m	HM 24 bis 24m 20 m	GVM 36 bis 36m 32 m	GVM 42 bis 42m 38 m	GVM 52 bis 52m 48 m
Grundpreis		je Einsatz	175,00 €	120,00 €	120,00 €	140,00 €	195,00 €	230,00 €
Nutzpreis - Fördermenge								
00,00 - 15,00	m^3	pauschal	Stunden-	250,00 €	250,00 €	350,00 €	490,00 €	650,00 €
15,01 - 30,00	m^3	pauschal	mietsatz	355,00 €	355,00 €	485,00 €	610,00 €	750,00 €
30,01 - 75,00	m^3	je m^3	Stundenmietsatz	12,85 €	14,50 €	15,50 €	20,00 €	22,90 €
75,01 - 150,00	m^3	je m^3		12,45 €	13,00 €	15,00 €	19,00 €	21,80 €
150,01 - 200,00	m^3	je m^3		12,00 €	12,50 €	14,50 €	18,60 €	20,60 €
über 200,00	m^3	je m^3		11,40 €	12,00 €	14,00 €	18,00 €	19,50 €
über 300,00	m^3	je m^3		- €	- €	- €	- €	- €
über 500,00	m^3	je m^3		- €	- €	- €	- €	- €
Mindesteinsatzpreis/Mindestrechnungsbetrag		je Einsatz	505,00 €	370,00 €	370,00 €	470,00 €	685,00 €	880,00 €
Mindestfördermenge		m^3/ Std.	15	15	15	15	20	25
Stundenmietpreis von Ankunft bis Abfahrt zzgl. 1,5 Stunden Rüstzeit der Betonpumpe		je h	235,00 €	215,00 €	215,00 €	280,00 €	300,00 €	340,00 €
Standortwechsel auf der Baustelle		je Wechsel	105,00 €	80,00 €	80,00 €	95,00 €	135,00 €	150,00 €
Absage am Tag des disponierten Einsatzes		je Einsatz	405,00 €	260,00 €	260,00 €	335,00 €	470,00 €	710,00 €
Vergebliche An- und Abfahrt		je Einsatz	505,00 €	370,00 €	370,00 €	470,00 €	685,00 €	880,00 €
Baustelle ohne Reinigungsmöglichkeit		je Einsatz	200,00 €	200,00 €	200,00 €	205,00 €	240,00 €	250,00 €
Schwerlastgenehmigung GVM 52 mit Begleitfahrzeug		je Einsatz	**nach tatsächlichem Aufwand entsprechend gesetzlicher Vorgaben**					
Rohre/Schläuche an Mastpumpen		je lfdm.	-	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €
Rohre/Schläuche an Schlauchpumpen		je lfdm.	6,50 €					
Sonderleistungen und Zuschläge								
Rohrbogen		je Stück	5,50 €	5,75 €				
Reduzierung		je Stück	44,10 €	46,35 €				
Faserbeton Pumpen		je m^3	2,75 €	2,90 €				
Anpumphilfe		je Stück	12,85 €	13,45 €				
Fallbremse (Excalibur)		je Einsatz	16,10 €	16,90 €				
Quetschventil an Endschlauch		je Einsatz	31,85 €	33,45 €				
Anlieferung/Abholung von Rohr-/Schlauchleitung		je Std.	98,70 €	103,65 €				
2. Maschinist von Ankunft bis Abfahrt		je Std.	70,35 €	73,90 €				
Überstundenzulage für Einsätze nach 18:00 Uhr		je Std.	16,20 €	17,00 €				
Saisonzuschlag 15. Nov. bis 31. März		je Einsatz	33,60 €	35,30 €				
Samstagszulage und werktags ab 18:00 Uhr		pauschal	173,25 €	181,95 €				
Nachtzuschlag werktags ab 20:00 bis 06:00 Uhr		je Std.	34,65 €	36,40 €				
Schlauchschlitten (Schildkröte)		je Stück	34,65 €	36,40 €				

Der Mieter stellt kostenfrei zur Verfügung:

- Gut befahrbarer Zufahrtsweg für LKW und tragfähiger, sicherer Aufstellort.
- Möglichkeit zur Reinigung der Pumpe und zur Ablage von Restbeton.
- Eine Vorläufermischung bei benötigter Rohr-/Schlauchleitung.

Unser Mietpreis berechnet sich aus der Summe von „Grundpreis", „Nutzpreis-Fördermenge", „Sonderleistungen" und „Sonstiges". Eine Baustellenbesichtigung für den Einsatz der Autobetonpumpen ist im Auftragsfall kostenlos, anderenfalls erfolgt eine pauschale Berechnung mit 85,- €.

Für die Berechnung von Schlauch-/Sanierpumpen im Std.-Mietsatz wird der Zeitraum „Ankunft - Abfahrt Baustelle" zugrundegelegt.
Bei Einsätzen mit Schlauch-/Sanierpumpen ist ab einer Leitungslänge von 30 m der Einsatz eines zweiten Maschinisten obligatorisch.
Vorgenannte Preise enthalten nicht die gesetzliche Umsatzsteuer.
Zahlungskondition: Sofort netto Kasse ohne Skonto.

Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen für die Vermietung von Betonfördergeräten.
Schwerlastgenehmigung für GVM 52 mit Begleitfahrzeug werden grundsätzlich nach tatsächlichem Aufwand berechnet

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen Preislisten ihre Gültigkeit.

Stand: 01.01.2023

Arbeitsschema für Betonfördergeräte



Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

NIEDERLASSUNGEN UND VERWALTUNG



Fertigbeton von Saldern

Verwaltung:

27367 Sottrum
Industriestr. 11
Tel. 04264 / 836 81-0
Fax 04264 / 836 81-10

28279 Bremen-Arsten
Arster Hemm 62
Tel. 0421 / 849 49-0
Fax 0421 / 849 49 -39

27572 Bremerhaven
Spitzbergenstr. 6
Tel. 0471 / 770 31
Fax 0471 / 770 32

21640 Horneburg
Industriestr. 1
Tel. 04163 / 809 408 - 0
Fax 04163 / 809 408 - 18

27367 Sottrum
Liebigstr. 14
Tel. 04264 / 370 021
Fax 04264 / 40 66 13

27404 Zeven
Zur Reege 32
Tel. 04281 / 717 39 93
Fax 04281 / 717 39 95

Union-Transportbeton GmbH & Co. KG

26723 Emden
Nesserlander Straße 89
Tel. 04921 / 290 95
Fax 04921 / 255 28

VETRA BETON

Verwaltung:

26603 Aurich
Hasseburger Str. 22
Tel. 04941 / 9390 - 0
Fax 04941 / 187 66

26603 Aurich
Hasseburger Str. 22
Tel. 04941 / 9390 - 30
Fax 04941 / 9390 - 58

26789 Leer
Industriestr. 10
Tel. 0491 / 9294 - 200
Fax 0491 / 9294 - 209

26802 Neermoor
Industriestraße 5
Tel. 04954 / 9283 - 42
Fax 04954 / 34 10

26135 Oldenburg
Fuldastr. 28
Tel. 0441 / 209628 - 12
Fax 0441 / 209628 - 11

26180 Rastede
Am Liethegleis 11
Tel. 04402 / 92916 - 3
Fax 0441 / 92 067 - 11

26655 Westerstede-Moorburg
Friesenstr. 7
Tel. 04488 / 7602 - 17
Fax 04488 / 7602 - 14

26388 Wilhelmshaven / Sengwarden
Sandberger Weg
Tel. 04425 / 17 88
Fax 04425 / 812 93

HEIDE-TRANSPORTBETON GmbH

Verwaltung

29614 Soltau
Bassel 5
Tel. 05191 / 9880 - 0

Werke:

29229 Celle - Groß Hehlen
Alter Celler Weg 6
Tel. 05141 / 48 43 712
Fax 05141 / 528 53

29614 Soltau
Bassel 5
Tel. 05191 / 98800

29699 Bomlitz-Elferdingen
Elferdinger Str.

29649 Wietzendorf
Marbostel

KONTAKT VERTRIEB Fertigbeton von Saldern - Region Elbe Weser

Fertigbeton von Saldern

Uwe Schmidt
Tel. 0421 / 84 94 919
mobil 0163 / 80 88 335
Fax 0421 / 84 94 939
uwe.schmidt@fbvs.de

Guido Buchholz
Tel. 0421 / 84 94 927
mobil 0160 / 58 28 828
Fax 0421 / 84 94 939
guido.buchholz@fbvs.de

Christine Orlamünde
Tel. 04264 / 83 68 122
Fax 04264 / 83 68 110
christine.orlamuende@fbvs.de

Carsten Lawrenz
Tel. 04163 / 809 408 44
mobil 0151 / 44 06 92 30
carsten.lawrenz@fbvs.de

FERTIGBETON v. SALDERN

Unsere AGBs finden Sie auf unserer Homepage

www.fertigbeton-von-saldern.de

EIN UNTERNEHMEN DER VON SALDERN GRUPPE